



竞阳条码
竞阳条码

111年7月20日 星期三

••••首页••关于公司••条码产品••条码知识••解决方案••联系我们

欢迎光临竞阳科技条码网站！我们将给您提供条码方面全面的信息！

••••条码打印机 •>>•美国zebra条码打印机• >> •Zebra 105SL条码打印机



·条码打印机
·条码扫描器
·数据采集器
·条形码软件

•条码行业产品•

• 条码打印机

美国Intermec条码打印机

日本Tec条码打印机

美国Zebra条码打印机

Zebra 110PAX4

Zebra EM220

Zebra Gx420d

Zebra HC100

Zebra Mz220

Zebra Mz320

Zebra P4T

Zebra R110PAX4

Zebra R110xi

Zebra R110xi HF

Zebra R170xi

Zebra R2844-Z

Zebra RP4T

Zebra Rw220

Zebra Rw420

Zebra Rz400

Zebra Rz600

•Zebra 105SL条码打印机



•• ZEBRA 105SL热传感打印机为一种工业级，金属壳条形码打印机，它是斑马公司经典机型105Se的换代机型。在105Se基础上增加了液晶面板控制，ZebraLink网络连接以及更大的内存空间等多项功能。

全金属外壳，具备3班作业能力。

特有的后备电池(选件)可以使打印机关机后仍能将图文长时间保存下来。

内置回绕器(选件)可以将直径8英寸的标签回卷，以防沾染灰尘。

快速的32位微处理器，配以简单易用的ZPLII编程语言，可以做到一边打印一边排版，令您在很短的时间内·打印出更多的标签。

列印方式	热转印/热敏
分辨率（解析度）	203dpi（8点/mm） / 300dpi（12点/mm）
最大列印宽度	104mm
最快列印速度	203MM/秒（203dpi） / 152MM/秒（300dpi）
内存	4M Flash RAM, 4M DRAM
通信接口	RS232及标准并口
体积	长495x宽283x高394mm
重量	25Kg

Zebra TTP 2010
 Zebra TTP 2020
 Zebra TTP 2030
 Zebra TTP 2110
 Zebra TTP 2130
 Zebra TTP 7030
 Zebra TTP 8200
 Zebra TTP 8300
 Zebra888
 Zebra Z4M PLUS
 Zebra 105SL
 Zebra Z6M PLUS
 Zebra 170XiIII
 PLUS
 Zebra 110XiIII
 PLUS
 Zebra 140XiIII
 PLUS
 Zebra 220XiIII
 PLUS
 Zebra S600
 Zebra 90XiIII
 Zebra 96XiIII
 Zebra TLP 2844
 Zebra TLP 3842
 Zebra TLP 2742
 Zebra TLP 3742

日本Sato条码打印机
 日本Ring条码打印机
 美国Datamax条码打印机
 台湾Godex条码打印机
 日本Toshiba条码打印机
 台湾TSC条码打印机
 韩国Woosim条码打印机
 德国CAB条码打印机

字元字体	标准字体/平滑字体
图形	PCX , BMP , JPG等图形格式
条码	各种一维条码及MaxiCode , PDF417 Datamatrix二维条码 *成卷吊牌或标签 *连续热敏纸、标签
印材规范	*间距标签纸如合成纸、消银纸 *UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸 *波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸
每卷标签最大直径	250mm
纸轴直径	76mm
碳带长度	450M
碳带宽度	20mm-115mm
碳带卷轴内径	25mm
适用行业	货物跟踪业、装运 / 接收、文档管理、票据打印、物流控制、 过程监控、票据打印、服装吊牌、衣件水洗标/邮政吊牌、年检 标牌

.....销售热线

021—51088173.....021—51088351

美国Printronix条码打印机

- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- **Rfid**电子标签

• 友情链接

- •
- •
- •
- •



mail@gyoung.com.cn