



竞阳条码  
竞阳条码

111年7月20日 星期三

•••••[首页](#)••[关于公司](#)••[条码产品](#)••[条码知识](#)••[解决方案](#)••[联系我们](#)

欢迎光临竞阳科技条码网站！我们将给您提供条码方面全面的信息！

•••••[条码打印机](#)•>>•[美国zebra条码打印机](#)•>>•[Zebra TLP 3742条码打印机](#)



• 条码打印机  
• 条码扫描器  
• 数据采集器  
• 条形码软件

## • 条码行业产品 ••

### • 条码打印机

[美国Intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[Zebra 110PAX4](#)

[Zebra EM220](#)

[Zebra Gx420d](#)

[Zebra HC100](#)

[Zebra Mz220](#)

[Zebra Mz320](#)

[Zebra P4T](#)

[Zebra R110PAX4](#)

[Zebra R110xi](#)

[Zebra R110xi HF](#)

[Zebra R170xi](#)

[Zebra R2844-Z](#)

[Zebra RP4T](#)

[Zebra Rw220](#)

[Zebra Rw420](#)

[Zebra Rz400](#)

[Zebra Rz600](#)

## • Zebra TLP 3742条码打印机



商业型打印机，秉承Zebra的一贯优良品质和风格，为大批量商业打印应用所专门设计，其精巧的外形设计，优良的打印效果、卓越的兼容性，低廉的价格，使其更能适应现代商业用户的需求。

列印方式	热转印/热敏
分辨率（解析度）	300DPI
最大列印宽度	104mm
打印长度	254mm
最快列印速度	51mm/秒
内存	SRAM 512KB Flash 1MB
通信接口	串口和并口
编程语言	ELP2
体积	200*247*171mm
重量	1.81kg
字元字体	支持亚洲语言
纸轴直径	25mm

- Zebra TTP 2010
- Zebra TTP 2020
- Zebra TTP 2030
- Zebra TTP 2110
- Zebra TTP 2130
- Zebra TTP 7030
- Zebra TTP 8200
- Zebra TTP 8300
- Zebra888
- Zebra Z4M PLUS
- Zebra 105SL
- Zebra Z6M PLUS
- Zebra 170XiIII PLUS
- Zebra 110XiIII PLUS
- Zebra 140XiIII PLUS
- Zebra 220XiIII PLUS
- Zebra S600
- Zebra 90XiIII
- Zebra 96XiIII
- Zebra TLP 2844
- Zebra TLP 3842
- Zebra TLP 2742
- Zebra TLP 3742

日本Sato条码打印机

日本Ring条码打印机

美国Datamax条码打印机

台湾Godex条码打印机

日本Toshiba条码打印机

台湾TSC条码打印机

韩国Woosim条码打印机

德国CAB条码打印机

碳带长度 100M  
 碳带宽度 33mm-110mm  
 碳带卷轴内径 12.5mm

适用行业 服装吊牌、衣件水洗标/商业产品标签/邮政掉票、年检标  
 牌/生产自动化管理标签/运输、配送物流标签/零售存货管  
 理标签/航运,医疗,零售,货架标签及样本标签

.....销售热线

021—51088173.....021—51088351

美国Printronix条码打印机

- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- **Rfid**电子标签

• 友情链接

- 
- 
- 
- 



mail@gyoung.com.cn