



竞阳条码  
竞阳条码

111年7月20日 星期三

••••• 首页 •• 关于公司 •• 条码产品 •• 条码知识 •• 解决方案 •• 联系我们

欢迎光临竞阳科技条码网站！我们将给您提供条码方面全面的信息！

••••• 条码打印机 •>>• 美国zebra条码打印机 • >> • Zebra HC100条码打印机



• 条码打印机  
• 条码扫描器  
• 数据采集器  
• 条形码软件

••

• Zebra HC100条码打印机

• 条码行业产品 ••

• 条码打印机

美国Intermec条码打印机

日本Tec条码打印机

美国Zebra条码打印机

Zebra 110PAX4

Zebra EM220

Zebra Gx420d

Zebra HC100

Zebra Mz220

Zebra Mz320

Zebra P4T

Zebra R110PAX4

Zebra R110xi

Zebra R110xi HF

Zebra R170xi

Zebra R2844-Z

Zebra RP4T

Zebra Rw220

Zebra Rw420

Zebra Rz400

Zebra Rz600

•• Zebra HC100病患ID解决方案是一款一体化打印解决方案，它融合了可靠的HC100热敏打印机，该款打印机的腕带盒装载方便，使用的腕带是当今市场上唯一的抗菌保护层腕带。HC100使用简单，医护人员几乎无须培训即可上岗使用，将腕带盒放入HC100打印机后，打印机首先会自动检查腕带大小，然后即时调整腕带，最后打印腕带。腕带质量可靠，结实耐用，经检验，Z-Band腕带上的条码可以经受水、肥皂、泡沫、酒精和医疗环境中其他常见腐蚀性液体的侵蚀，从病人戴上此腕带一直到病人出院，上面的条码始终都能够正常扫描。

标准特性

腕带盒的装入快速方便

腕带自动装入—避免在装入或取出腕带时碰触腕带

打印分辨率：300dpi

打印速度：2英寸/秒

热敏打印可以打印条码、文字和图形

套管框架、耐冲击塑料

ZPL或ZPLII编程语言

32位RISC处理器

16MB Std SDRAM内存（4M可用空间）



Zebra TTP 2010	8MB Std闪存 (2MB可用空间)
Zebra TTP 2020	Zebra E3打印头能量控制
Zebra TTP 2030	双通信接口：串口和USB
Zebra TTP 2110	用于跟踪打印距离的测距仪
Zebra TTP 2130	表示腕带不够用/腕带用完的指示灯
Zebra TTP 7030	换打印头和滚筒无需使用工具
Zebra TTP 8200	兼容Unicode，支持多语言打印
Zebra TTP 8300	基于XML的打印—允许信息系统进行XML通讯
Zebra888	即时调整腕带—不会造成腕带浪费
Zebra Z4M PLUS	16种自带可扩展位图字体
Zebra 105SL	一种自带可扩展字体
Zebra Z6M PLUS	标准撕纸模式功能
Zebra 170XiIII PLUS	主要参数
Zebra 110XiIII PLUS	打印规格
Zebra 140XiIII PLUS	打印分辨率：300dpi
Zebra 220XiIII PLUS	内存：16MB Std SDRAM内存，8MB Std闪存，64MB闪存（出厂安装选件）
Zebra S600	最大打印长度：558毫米
Zebra 90XiIII	最小打印长度：76毫米
Zebra 96XiIII	3种腕带的宽度：19.05毫米、25.4毫米、30.16毫米
Zebra TLP 2844	打印速度：51毫米/秒
Zebra TLP 3842	腕带传感器：“前进”“腕带不够用”“腕带用完”传感器
Zebra TLP 2742	网络连接选项
Zebra TLP 3742	以太网—ZebraNet 10/100 Internal Print Server（出厂时安装）
日本Sato条码打印机	无线802.11b/g—先进的无线安全防护，包括WPA和WPA2（出厂时安装）
日本Ring条码打印机	腕带特性
美国Datamax条码打印机	Z-Band腕带是市场上唯一具有抗菌保护层的腕带，据测试显示，保护层可以保护腕带免受金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的污染。
台湾Godex条码打印机	胶带型
日本Toshiba条码打印机	成人用，19.05毫米×279.4毫米，白色
台湾TSC条码打印机	成人用，25.4毫米×279.4毫米，白、红、蓝、黄、绿、橙、粉、紫色
韩国Woosim条码打印机	成人用，30.16毫米×279.4毫米，白色
德国CAB条码打印机	少儿用，25.4毫米×177.8毫米，白色
	婴儿用，25.4毫米×152.4毫米，白色
	夹扣型

美国Printronix条码打印机

成人用, 30.16毫米×279.4毫米, 红、蓝、黄、绿、橙、粉、紫色夹扣  
婴儿/少儿用, 25.4毫米×177.8毫米, 红、蓝、黄、绿、橙、粉、紫色夹扣

- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- Rfid电子标签

•••••销售热线

021—51088173•••••021—51088351

• 友情链接

- 
- 
- 
- 



mail@gyoung.com.cn