



竞阳条码  
JINGYANG

111年7月20日 星期三

••••• 首页 •• 关于公司 •• 条码产品 •• 条码知识 •• 解决方案 •• 联系我们

欢迎光临竞阳科技条码网站！我们将给您提供条码方面全面的信息！

••••• 条码打印机 •>>• 美国zebra条码打印机 •>>• Zebra P4T条码打印机



• 条码打印机  
• 条码扫描器  
• 数据采集器  
• 条形码软件

••

• Zebra P4T条码打印机



• 条码行业产品 ••

• 条码打印机

美国Intermec条码打印机

日本Tec条码打印机

美国Zebra条码打印机

Zebra 110PAX4

Zebra EM220

Zebra Gx420d

Zebra HC100

Zebra Mz220

Zebra Mz320

Zebra P4T

Zebra R110PAX4

Zebra R110xi

Zebra R110xi HF

Zebra R170xi

Zebra R2844-Z

Zebra RP4T

Zebra Rw220

Zebra Rw420

Zebra Rz400

Zebra Rz600

•• Zebra Technologies 推出全球首款 RFID 移动热转印打印机

— P4T /RP4T，全新易用的Zebra P4T/RP4T 移动打印机能够带来持久耐用的 RFID 标签和条码标签。

— 创新型 Zebra P4T/RP4T 移动打印机。佩戴和携带均十分方便的 Zebra P4T 和拥有 RFID 技术的 RP4T 移动打印机是满足政府部门、制造、运输与物流以及移动现场服务领域室内外应用的理想选择。Zebra RP4T 自带 RFID 功能，而 P4T 具备RFID 升级能力。

除了能够随时随地打印 EPC 兼容被动式 UHF RFID 1 类第 2 代标签，全新 Zebra P4T/RP4T 打印机还提供了独一无二的增强型连接和效率提升功能，包括：

Bluetooth 2.0 和 802.11g 无线连接选项，以及一流的 WPA2 安全功能，有助于实现更强的数据保护和用户身份验证

一款打印机提供两种打印模式（直热和热转印）

客户可以随时随地打印持久耐用、防尘防水的热敏标签、吊牌、单据以及RFID 标签，享受更高的数据及资产跟踪准确性和工作效率

全新 4 英寸 P4T/RP4T 打印机还提供了方便的标签设计功能、更大容量的内存和多种其他功能，有助于打造简单、高效的用户体验。耐用型 Zebra P4T/RP4T 移动打印机可以承受极其苛刻的户外条件，是现场建筑或公用设施标记

Zebra TTP 2010

Zebra TTP 2020

Zebra TTP 2030

Zebra TTP 2110

Zebra TTP 2130

Zebra TTP 7030

Zebra TTP 8200

Zebra TTP 8300

Zebra888

Zebra Z4M PLUS

Zebra 105SL

Zebra Z6M PLUS

Zebra 170XiIII

PLUS

Zebra 110XiIII

PLUS

Zebra 140XiIII

PLUS

Zebra 220XiIII

PLUS

Zebra S600

Zebra 90XiIII

Zebra 96XiIII

Zebra TLP 2844

Zebra TLP 3842

Zebra TLP 2742

Zebra TLP 3742

日本Sato条码打印机

日本Ring条码打印机

美国Datamax条码打印机

台湾Godex条码打印机

日本Toshiba条码打印机

台湾TSC条码打印机

韩国Woosim条码打印机

德国CAB条码打印机

应用的理想之选。小巧紧凑且符合人体工学的设计使其能够在工厂、调运站及其他工业场所发挥同等的效用。

满足各行各业的客户需求

Zebra P4T/RP4T 进一步延伸了热转印/RFID 固定式打印机的功能。借助多种打印模式，用户可以打印耐热防潮的持久耐用型热转印标签、吊牌和单据，还可以打印和编码用于集装箱、货箱和货盘的 RFID 标签，或者标准直热条码货运标签。理想应用包括：

制造和工业领域 — 装货和收货、仓库分拣和应用运营、库存管理、在制品和配件跟踪。

运输与物流 — 装货、码头收货、交叉配送以及运送中标签打印。

军队/国防部供应链 — 资产跟踪、低强度 UID 和/或 RFID 合规标签打印以及针对损坏或磨损的海运/陆地货物集装箱、货箱和货盘的现场 MIL 规格标签再制。

移动工作站 — 适用于需要持久耐用型热转印介质的户外或条件极端恶劣的应用环境，如建筑现场或公共事业场所

— 加工厂设备标记、户外公共事业场所以及偏远的工作地。

打印机产品参数（英文）

分辨率

203 dpi（8点/毫米）

宽度

4 英寸（101.6 毫米）

打印速度

直热式3英寸

（76 毫米）/秒

热转印式1.5英寸

（38毫米）/秒

.....销售热线

021—51088173.....021—51088351

美国Printronix条码打印机

- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- **Rfid**电子标签

• 友情链接

- 
- 
- 
- 



mail@gyoung.com.cn