



竞阳条码

111年7月20日 星期三

•••••[首页](#)••[关于公司](#)••[条码产品](#)••[条码知识](#)••[解决方案](#)••[联系我们](#)

欢迎光临竞阳科技条码网站！我们将给您提供条码方面全面的信息！

•••••[条码打印机](#)•>>•[美国zebra条码打印机](#)•>>•[Zebra Gx420d条码打印机](#)



•[条码打印机](#)
•[条码扫描器](#)
•[数据采集器](#)
•[条形码软件](#)

•[条码行业产品](#)••

•[条码打印机](#)

[美国Intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[Zebra 110PAX4](#)

[Zebra EM220](#)

[Zebra Gx420d](#)

[Zebra HC100](#)

[Zebra Mz220](#)

[Zebra Mz320](#)

[Zebra P4T](#)

[Zebra R110PAX4](#)

[Zebra R110xi](#)

[Zebra R110xi HF](#)

[Zebra R170xi](#)

[Zebra R2844-Z](#)

[Zebra RP4T](#)

[Zebra Rw220](#)

[Zebra Rw420](#)

[Zebra Rz400](#)

[Zebra Rz600](#)

•[Zebra Gx420d条码打印机](#)



••斑马Zebra GK420d 直热式热敏打印机提供了最具价值、最方便易用且高速的打印体验。是所有普通型桌面热敏打印机中实用价值最高的。

Zebra Gx420d条码标签机规格一览

基本参数

打印参数

打印方式: 热敏/热转印/

打印速度: 152mm/s/

打印宽度: 104mm/

最大打印长度: 991mm

主要参数

标签宽度 : 19-108mm/

标签厚度: 0.08-0.20mm/

内存: Flash: 4MB/SDRAM: 8MB/

Zebra TTP 2010

Zebra TTP 2020

Zebra TTP 2030

Zebra TTP 2110

Zebra TTP 2130

Zebra TTP 7030

Zebra TTP 8200

Zebra TTP 8300

Zebra888

Zebra Z4M PLUS

Zebra 105SL

Zebra Z6M PLUS

Zebra 170XiIII

PLUS

Zebra 110XiIII

PLUS

Zebra 140XiIII

PLUS

Zebra 220XiIII

PLUS

Zebra S600

Zebra 90XiIII

Zebra 96XiIII

Zebra TLP 2844

Zebra TLP 3842

Zebra TLP 2742

Zebra TLP 3742

日本Sato条码打印机

日本Ring条码打印机

美国Datamax条码打印机

台湾Godex条码打印机

日本Toshiba条码打印机

台湾TSC条码打印机

韩国Woosim条码打印机

德国CAB条码打印机

接口类型: Serial RS-232, USB V1.1, Parallel (DB-25), Internal ZebraNet 10/100 Print Server

电源 100-240V,50-60Hz

外形尺寸 209×171×152mm

其它性能

重量: 3.2kg /

颜色: 灰色

.....销售热线

021—51088173.....021—51088351

美国Printronix条码打印机

- 条码扫描器
- 数据采集器
- 无线局域网
- 条码标签
- 条码碳带
- 条码软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件
- **Rfid**电子标签

• 友情链接

-
-
-
-



mail@gyoung.com.cn